

VANTAGGI

Lampada spot GU10 professionale ideale per illuminazione d'accento. Realizzata in alluminio ad alto spessore e dotata di un'ottica ad alto rendimento con fascio di 12°. Gli alti parametri illuminotecnici CRI90 e R9>50 la rendono ideale per esaltare i colori degli oggetti illuminati.

Caratteristiche









Classe

Durata ≥35.000 Risparmio Grado di (ore) Accensioni Protezione energetica

APPLICAZIONI

Adatta per ambienti domestici, negozi, illuminazione d'accento con faretti e musei.

cod		W	comp	lm	K	V/Hz	Z.	mA	PF	mm	gr	
NEW DSD-061230	GU10	6,5W	50W ALO	500Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	12°	30mA	> 0,90	50x55	72	10/50
NEW DSD-061240	GU10	6,5W	50W ALO	550Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	12°	30mA	> 0,90	50x55	72	10/50
NEW DSD-061260	GU10	6,5W	50W ALO	650Lm	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	12°	30mA	> 0,90	50x55	72	10/50



CORPO IN ALLUMINIO AD ALTO SPESSORE PER UNA MIGLIORE DISSIPAZIONE DEL CALORE



OTTICA STUDIATA PER UN'ELEVATA **CONCENTRAZIONE DEL FASCIO LUMINOSO**

*Il valore di resa cromatica R9 rende i colori rossi forti e brillanti. È un parametro ideale per ristorazione, vendita di generi alimentari, moda, arte.



